

Farbkarte

Colour chart

Nuancier

Kleurenkaart

Cartella colore

Carta de colores

Χρωματολόγιο

**SPECIAL EDITION
COLOUR DESIGNER**



www.auro.com



Vollton- und Abtönfarbe Nr. 330

Full-shade tinting colour | Colorant pour peinture murale | Muurverf mengkleuren | Tinta base per pittura murale | Colores para matizar | Βασικά χρώματα τοίχου

AURO



AURO Vollton- und Abtönfarben Nr. 330 sind beliebig untereinander mischbar. Sie können als deckende, kräftige Volltöne gestrichen werden oder zur Abtönung von AURO Dispersions-Wandfarben und –putzen dienen. Die abgebildeten Farbtöne wurden mit der **AURO Wandfarbe Nr. 321** ermischt, bei Mischung mit anderen Produkten können Farbabweichungen auftreten. Bitte achten Sie beim Kauf auf **einheitliche Chargennummern**. Vor großflächiger Verarbeitung bitte Probeflächen anlegen. Bitte Technisches Merkblatt beachten. Alle Farbtöne finden Sie als Original-Aufstrichmuster in unseren Farbtonblöcken I & II.



AURO Full-shade tinting colours # 330 are freely miscible among each other. They can be used alone as covering full-shade wall paint or as tinting colours for AURO dispersion wall paints and plasters. The resulting colour tone can differ depending on the tinted product. The colour tones displayed here were mixed with the standard **AURO wall paint no. 321**. Please purchase products from the **same production batch**. Carry out a test coating before large-scale application. Please observe the Technical Data Sheet. Our colour tone books I and II present original painted sample sheets of all colour tones.



Les Colorants pour peinture murale AURO N° 330 sont miscibles entre-eux, dans toute proportion. Ils peuvent être appliqués comme finition couvrante soutenue ou pour colorer les peintures et crépis en dispersion de la gamme AURO. Les tons représentés proviennent d'une coloration de la **peinture murale AURO N° 321**; des différences de ton sont possibles lors de la coloration d'autres produits. L'achat de **lots identiques** est conseillé. Des essais avant application à grande échelle sont recommandés. Respectez les conseils de la fiche technique. Vous trouverez des échantillons peints de tous les tons dans notre carte de teintes I & II.



De **AURO muurverf mengkleuren nr. 330** zijn onderling mengbaar, en geschikt voor zowel dekkende toepassing als het aankleuren van AURO dispersie muurverven en pleisters. Kleurenkaart is samengesteld met **AURO nr. 321** Porseleinmuurverf. Kleur kan per muurverfsoort afwijken. Kleuren kunnen per muurverfsoort onderling worden gemengd. Verzeker u vooraf van producten met **hetzelfde productienummer**. Zet bij twijfel vooraf een klein proefvlak op. Zie ook de betreffende Technische Productbladen. Origineel geschilderde stalen vindt u in de Auro Muurverf kleurenbloks 1 & 2.



AURO Tinte Base per pitture murali n. 330 sono completamente miscelabili tra loro. Possono essere utilizzate sia per pitturare le pareti che come coloranti per le Pitture a dispersione e gli Intonaci AURO. La medesima percentuale di colore può differire a seconda del prodotto base utilizzato. I toni di colore qui visualizzati sono stati ottenuti mescolando le tinte con la **Pittura Murale AURO n. 321**. Si consiglia di acquistare prodotti dello **stesso lotto di produzione**. Effettuare sempre una prova prima dell'applicazione su larga scala. Consultare sempre la Scheda Tecnica. Le nostre mazzette colori I e II contengono tutte le tonalità di colore presentate su fogli campione dipinti con pittura originale.



Se puede mezclar **AURO Colores para matizar nº 330** en cada proporción. Son apropiados para uso como pintura para paredes en color lleno y también para matizar las pinturas y revoques de emulsión de AURO. Los tonos de color resultando pueden diferir dependiente del producto matizado. Los colores en esa carta basan en mezclas con el **AURO Pintura para paredes nº 321**. Compre Vd productos del **mismo lote de producción**. Antes de pintar áreas largas, aplique Vd. una cantidad pequeña de prueba. Observar las hojas técnicas. Nuestros libros de colores muestran todos tonos de color como capa de pintura original.



Τα **Βασικά χρώματα τοίχου AURO No 330** χρησιμοποιούνται σε κάθε αναλογία ανάμειξης μεταξύ τους, ως χρωστικές στα λευκά χρώματα ή επιχρίσματα φυσικής ρητίνης, επίσης ως αυτοούσια έντονη βαφή. Οι απεικονιζόμενες αποχρώσεις αναμείχθηκαν με το **χρώμα τοίχου No 321**. Σε ανάμειξη με άλλα προϊόντα μπορεί να υπάρξουν χρωματικές αποκλίσεις. Επιλέξτε προϊόντα με τον **ίδιο κωδικό παραγωγής**. Πριν την εφαρμογή σε μεγάλη επιφάνεια συνιστάται δοκιμή σε μικρότερο δείγμα. Συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο. Στις βεντάλιες/χρωματολογία I και II θα βρείτε όλες τις αντίστοιχες αποχρώσεις σε πραγματικό δείγμα.

Mischungsverhältnisse Mixing ratios Ratios de mélange Ratios de mélange Mengverhouding Percentuali di miscelazione Proporciones de mezcla Αναλογίες ανάμειξης					
836	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L	Nr. 330-60 1/2 x 0,25 L
834	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-50	4 x 0,50 L	Nr. 330-60 1 x 0,25 L
333	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-99	1 x 0,25 L	Nr. 330-50 4 x 0,50 L
332	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-99	1 x 0,25 L	Nr. 330-50 2 x 0,50 L
356	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1/2 x 0,25 L	Nr. 330-50 2 x 0,50 L
362	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,25 L	Nr. 330-50 4 x 0,50 L
330	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-30	1/2 x 0,25 L	Nr. 330-50 3 x 0,50 L
845	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L	Nr. 330-82 1/2 x 0,25 L
835	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L	Nr. 330-60 1/2 x 0,25 L
863	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L	Nr. 330-60 1 x 2,50 L
837	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L	Nr. 330-60 1 x 0,50 L
811	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L	Nr. 330-60 1/2 x 0,25 L

AURO-Produkte werden auf Basis natürlicher Rohstoffe hergestellt. Produktreste können einfach kompostiert werden. Die verwendeten Inhaltsstoffe kehren so in den Stoffkreislauf der Natur zurück.

AURO products are manufactured on the basis of **natural raw materials**. Product residues can easily be composted. Thus the ingredients are returned to the natural materials cycle.

Les produits AURO sont fabriqués à partir de **matières premières naturelles**. Après l'application, les résidus peuvent être tout simplement compostés. Les matières premières utilisées réintègrent ainsi le cycle naturel.



Auro producten zijn gemaakt op basis van **natuurlijke grondstoffen**. Productresten kunnen eenvoudig worden gecomposteerd. Natuurlijke kringloop, geen chemisch afval.

Le pitture AURO sono prodotte con **materie prime naturali**. I residui della lavorazione essiccati possono essere facilmente compostati. In questo modo gli ingredienti vengono restituiti al ciclo naturale dei materiali.


Los productos de AURO están fabricados a base de **materias primas naturales**. Los residuos son biodegradables y por eso enteramente reintegrables en las circulaciones ecológicas.

Τα προϊόντα AURO παράγονται με βάση τις **φυσικές πρώτες ύλες**. Υπόλοιπα των προϊόντων κομποστοποιούνται εύκολα. Έτσι όλα τα συστατικά επιστρέφουν στη φύση, μέσω του βιολογικού κύκλου.



Für innen

for interior use
pour l'intérieur
voor binnen
per interni
para uso interior
για εσωτερικούς χώρους



Atmungsaktiv

breathing
respirant
ademend
traspirante
respirando
διαπνέον



Wasserverdünnbar

water-thinnable
diluable à l'eau
waterverdundbaar
diluibile con acqua
diluible con agua
υδροδιαλυτό




Zum Rollen

roll
rouleau
rollen
a rullo
rodar
εφαρμογή με ρολό



Zum Streichen

paint
pinceau
strijken
penello
pintar
εφαρμογή με επάλειψη



Zum Spritzen

spraying
pulvérisation
spuiten
spruzzo
pistola
εφαρμογή με ψεκασμό



Geruchsmild

low-odour paint
odeur faible
milde geur
inodore
con olor suave
ήπιας οσμής



Reichweite/Anstrich

Coverage/coat
Consommation/couche
Rendement/laag
Resa/mano
Rendimiento/aplicación
Απόδοση/στρώση



Auf Wasserbasis

water basis
base aqueuse
op waterbasis
a base di acqua
base de agua
με βάση το νερό

Erhältliche Gebindegrößen

Available trade units | Conditionnements disponibles | Leverbare verpakking |
Confezioni disponibili | Tamaños del embalaje | Διαθέσιμες συσκευασίες

Nr. 321: 5,0 L | 10,0 L

Nr. 330: 0,25 L | 0,50 L | 2,5 L

836

845

834

835

333

863

332

837



356








811




362

787

330

967





849

360



875

357

331

363

848

433

880










539

361

528

359

522



643


1011

679

1013

681

651



707

663

278

713

504

725

501

1002

500

1000







330-10 Ocker-Gelb

ochre yellow | jaune ocre | oker-geel
| giallo ocra | ocre amarillo | κίτρινο ώχρας








330-30 Persisch-Rot

Persian red | rouge persan | persisch-rood |
rosso persiano | rojo persa | Κόκκινο
Περσίας




330-32 Englisch-Rot

English red | rouge anglais | engels rood
| rosso inglese | rojo inglés | Κόκκινο
Αγγλίας




330-50 Ultramarin-Blau

ultramarine blue | bleu outremer | ultramarijn-blauw | blu ultramarino | azul ultramar
| Μπλε Ultramarin




330-60 Chromoxid-Grün

oxide green | vert oxyde | oxyde groen
| verde ossido | verde óxido | Πράσινο
χρωμιοξειδίου






330-81 Eisenoxid-Braun

iron oxide brown | brun oxyde | oxyde
bruin | marrone ossido | marrón óxido |
Καφέ σιδηροξειδίου





330-82 Umbra-gebrannt

burnt umbra | ombre brûlée | gebrande omber | umbra cotto | umbra quemada
| Καφέ Umbra



330-99 Erd-Schwarz

earth black | noir | aard-zwart | nero terra | negro tierra | Μαύρο ορυκτό



Mischungsverhältnisse Mixing ratios Ratios de mélange Ratios de mélange Mengverhouding Percentuali di miscelazione Proporciones de mezcla Αναλογίες ανάμειξης						
787	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,25 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
967	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L	Nr. 330-82	½ x 0,25 L
766	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L
813	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
765	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
763	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
155	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L	Nr. 330-50	1 x 0,25 L
160	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
113	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	1 x 0,25 L
112	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
118	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
119	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	1 x 0,25 L
290	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-60	1 x 2,50 L
291	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	3 x 0,50 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L
246	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
244	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
238	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
196	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
154	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
5-8	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L	Nr. 330-82	¼ x 0,25 L
5-10	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L	Nr. 330-82	½ x 0,25 L
591	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
825	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
592	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L
284	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L
4-4	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L
969	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
989	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-60	1 x 2,50 L	Nr. 330-82	1 x 2,50 L
172	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L	Nr. 330-82	½ x 0,25 L
216	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
258	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
247	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-82	2 x 0,50 L
302	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-82	1 x 2,50 L
913	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L	Nr. 330-82	½ x 0,25 L
951	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
823	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L	Nr. 330-82	½ x 0,25 L
849	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
875	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L	Nr. 330-82	1 x 2,50 L
331	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-99	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L
848	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,25 L
880	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L	Nr. 330-81	1 x 0,50 L
361	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L
359	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L
360	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	1 x 0,25 L
357	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,25 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L
363	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,50 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L
433	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,25 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L
539	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 2,50 L	Nr. 330-82	1 x 2,50 L
528	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 2,50 L	Nr. 330-60	1 x 2,50 L
522	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 2,50 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L
478	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	2 x 0,50 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L
430	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,50 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
475	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	2 x 0,50 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
459	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-82	2 x 0,50 L	Nr. 330-30	1 x 0,50 L
586	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L
585	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	1 x 0,25 L
358	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
583	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
589	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
5-11	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L	Nr. 330-82	¼ x 0,25 L
100	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	½ x 0,25 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L
184	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L
226	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-30	½ x 0,25 L
232	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L
190	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L	Nr. 330-32	½ x 0,25 L
192	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L
234	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L
645	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L
643	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L	Nr. 330-50	½ x 0,25 L
679	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	2 x 0,50 L	Nr. 330-60	½ x 0,25 L
681	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	2 x 0,50 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
707	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L
278	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L
504	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L
501	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L
500	---		Nr. 330-10	7 x 0,50 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L
1011	---		Nr. 330-10	1 x 2,50 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L
1013	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-10	3 x 2,50 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L
651	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
663	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
713	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L	Nr. 330-60	1 x 2,50 L
725	Nr. 321	1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L	Nr. 330-82	1 x 2,50 L
1002	---		Nr. 330-10	3 x 0,50 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L
1000	Nr. 321	1 x 5,0 L	Nr. 330-32	2 x 2,50 L	Nr. 330-81	2 x 2,50 L

Mischungsverhältnisse Mixing ratios Ratios de mélange Ratios de mélange Mengverhouding Percentuali di miscelazione Proporciones de mezcla Αναλογίες ανάμειξης			
10.8*	Nr. 330-10		
10.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 2,50 L
10.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 2,50 L
10.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	3 x 0,50 L
10.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	2 x 0,50 L
10.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,50 L
10.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1 x 0,25 L
10.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-10	1/2 x 0,25 L
30.8*	Nr. 330-30		
30.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	2 x 2,50 L
30.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 2,50 L
30.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	3 x 0,50 L
30.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	2 x 0,50 L
30.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,50 L
30.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1 x 0,25 L
30.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-30	1/2 x 0,25 L
32.8*	Nr. 330-32		
32.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	2 x 2,50 L
32.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 2,50 L
32.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	3 x 0,50 L
32.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	2 x 0,50 L
32.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,50 L
32.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1 x 0,25 L
32.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-32	1/2 x 0,25 L
50.8*	Nr. 330-50		
50.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	2 x 2,50 L
50.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 2,50 L
50.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	3 x 0,50 L
50.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	2 x 0,50 L
50.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,50 L
50.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1 x 0,25 L
50.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-50	1/2 x 0,25 L
60.8*	Nr. 330-60		
60.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	2 x 2,50 L
60.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	1 x 2,50 L
60.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	3 x 0,50 L
60.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	2 x 0,50 L
60.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	1 x 0,50 L
60.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	1 x 0,25 L
60.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-60	1/2 x 0,25 L
81.8*	Nr. 330-81		
81.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	2 x 2,50 L
81.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	1 x 2,50 L
81.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	3 x 0,50 L
81.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	2 x 0,50 L
81.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	1 x 0,50 L
81.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	1 x 0,25 L
81.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-81	1/2 x 0,25 L
82.8*	Nr. 330-82		
82.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	2 x 2,50 L
82.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	1 x 2,50 L
82.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	3 x 0,50 L
82.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	2 x 0,50 L
82.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	1 x 0,50 L
82.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	1 x 0,25 L
82.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-82	1/2 x 0,25 L
99.8*	Nr. 330-99		
99.7	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	2 x 2,50 L
99.6	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	1 x 2,50 L
99.5	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	3 x 0,50 L
99.4	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	2 x 0,50 L
99.3	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	1 x 0,50 L
99.2	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	1 x 0,25 L
99.1	Nr. 321 1 x 10,0 L	Nr. 330-99	1/2 x 0,25 L
*Vollton full shade plein ton basiskleur tonalità piena color lleno βασικό χρώμα			

Angaben zu Mischungsverhältnissen sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. | This colour chart was worked out carefully. Still all mixing ratios are subject to change and colour excepted. | Les données concernant les ratios de mélange sont sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications. | AURO kleurenkaarten zijn met de grootste zorg gemaakt. Afwijking en wijzigingen voorbehouden. | Questa mazzetta colore è stata preparata in modo accurato. Tuttavia le varie proporzioni di miscelazione possono essere soggetta a variazioni ed errori. | Esta carta de colores era producido cuidadosamente. No obstante, todas las proporciones de mezcla son sin garantia, salvo error u omisión. | Το παρόν χρωματολόγιο δημιουργήθηκε με τη μέγιστη πιστότητα. Ωστόσο οι προτεινόμενες αναλογίες δίνονται με κάθε επιφύλαξη και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη.

Diese Farbkarte ist im Druckverfahren hergestellt; gegenüber den Originalfarbtönen sind daher Farbabweichungen möglich. This is a printed colour chart: expect slight deviation from the original colour tones. | Ce nuancier étant imprimé, des différences de couleur par rapport aux tons originaux sont possibles. | Door het drukproces kunnen werkelijke kleuren afwijken. | Le schede dei colori sono riprodotti con la stampa, per cui possono esistere differenze rispetto la tonalità originale. | Carta de colores imprimada; los tonos originales se pueden desviar de esa representación. | Δεν αποκλείονται χρωματικές αποκλίσεις εξαιτίας της τυπογραφικής εκτύπωσης του χρωματολογίου.

www.auro.com



Erleben Sie moderne Raumgestaltung mit natürlichen Farben und lassen Sie sich von erstklassigen Produkten rund um wohngesundes Bauen und Renovieren inspirieren.

Experience modern room design with natural colours and draw your inspiration from AURO's first class products that provide a healthy indoor climate to your building and renovation projects.


Laissez-vous inspirer par des produits de première classe pour un habitat sain et savourez une décoration moderne avec des peintures naturelles.

Ervaar hoe modern interieur design samangaat met natuurlijke kleuren, haal inspiratie uit Auro's kwaliteitsproducten voor een gezond binnenklimaat. Voor nieuwbouw en renovatie projecten.

Dai ai tuoi ambienti un design moderno con i colori naturali e trai ispirazione dai prodotti di alta qualità AURO, che garantiscono un clima salutare alla tua abitazione che stai costruendo o ristrutturando.

Experimente Vd. la decoración interior con colores naturales de AURO y dejese inspirar de nuestros productos de primera calidad garantizando un clima saludable en su construcción nueva o renovada.

Διαμορφώστε τους χώρους σας με σύγχρονη αισθητική και φυσικά χρώματα αντλώντας έμπνευση από τις δυνατότητες των υψηλής ποιότητας προϊόντων AURO που προσφέρουν υγιές κλίμα τόσο σε νέες όσο και σε παλιές κατασκευές.



Aktuelle Trends

Current trends | Tendances actuelles | Actuele trends | Tendenze attuali | Tendencias actuales | Σύγχρονες διακοσμητικές τάσεις




Farbdesigner

Colour designer | Designer de couleurs | Couleur designer | Progetta il colore | Estilista de coloración | Εικονική χρωματική απεικόνιση



Farbratgeber

Colour advisor | Guide des couleurs | Kleur adviseur | Controlla l'effetto colore | Consejero de colores | Σύμβουλος χρωματικών επιλογών



Tips & Tricks

Handy tips | Conseils et astuces | Handige tips | Suggestimenti utili | Avisos y trucos | Χρήσιμες τεχνικές συμβουλές

Händlerstempel



AURO Pflanzenchemie AG | Art.-Nr. 032 00 00 5 00 | Stand: 01_2012

AURO Pflanzenchemie AG | Postfach 1238 | D-38002 Braunschweig
Tel: +49 531 - 281 41-0 | Fax: +49 531 - 281 41-61 | E-Mail: info@auro.de